

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: ORGACON EL-P5015

Andre identifiseringsmåter:

UFI: U9K0-X0JH-900E-QUDJ

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksmåter det advares mot

Identifisert bruk: Utskriftsblekk

Bruk som blir frarådd: Bare til industriell bruk

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Agfa-Gevaert NV

Septestraat 27

2640 Mortsel

Belgium

Telefon: +32 3 4445501

Faks: +32 3 4445503

E-post: electronic.sds@agfa.com

1.4 Nødtelefonnr.:

Agfa Graphics Nordiske miljøavdeling : Telefon +46 8 7936561

Telefonnummer for nødstilfelle : Giftinformasjonen +47 22 591300

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet/blandingen

Produktet er klassifisert i følge gjeldende lovgivning.

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer.

Helsefarer

Alvorlig øyeirritasjon

Kategori 2

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

2.2 Etikettelementer



Signalord:

Advarsel

Fareerklæring(er):

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Anbefalt Forholdsregel

Forebygging:

P280: Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Svar:

P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Endokrin forstyrrelse-Toksisitet

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Endokrin forstyrrelse-Økotoksisitet

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blanding

Kjemisk navn	Konsentrasjon	CAS-nr.	EU-nummer	REACH-registreringsnr.	M-Faktor:	Merknader
dietylenglykol	5 - <10%	111-46-6	203-872-2	01-2119457857-21-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-dioksin homopolymer	1 - <3%	155090-83-8		01-0000017095-72-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	
ethanol; ethyl alcohol	1 - <5%	64-17-5	200-578-6	01-2119457610-43-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	#

* Alle konsentrasjoner er i vektprosent hvis ingrediensen ikke er en gass. Gasskonsentrasjoner oppgis i volumprosent.

Dette stoffet har yrkesmessig(e) eksponeringsgrense.

This stoff er oppført som SVHC.

Klassifisering

Kjemisk navn	Klassifisering	Merknader
dietylenglykol	Klassifisering: Acute Tox.: 4: H302; Akutt toksisitet, oralt: ATE: 500 mg/kg	Data ikke tilgjengelig.
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3-dihydrotieno[3,4-b]-	Klassifisering: Eye Dam.: 1: H318;	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

1,4-dioksin homopolymer ethanol; ethyl alcohol	Klassifisering: Flam. Liq.: 2: H225; Spesifikk konsentrasjonsgrense: Alvorlig øyeirritasjon Kategori 2, > 50 %;	Data ikke tilgjengelig.
---	--	-------------------------

CLP: Forskrift nr. 1272/2008.

Den fullstendige teksten i alle H-setningene er vist i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

Beskrivelse av nødvendige førstehjelpstiltak

Generelle opplysninger:	Kontakt lege dersom det opptrer sykdomstegn.
Innånding:	Flytt personen ut i frisk luft.
Hudkontakt:	Ta av kontaminerte klær, og vask huden grundig med såpe og vann når arbeidet er ferdig.
Øyekontakt:	Spyl øyeblikkelig med rikelig vann i minst 15 minutter. Hvis det er lett å få til, bør ev. kontaktlinser tas ut. Kontakt lege.
Inntak/svelging:	Skyll munnen grundig.
Personlig verneutstyr for førstehjelpspersonell:	ADVARSEL! Førstehjelpspersonale må være oppmerksom på egen risiko ved redningsoperasjoner! Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr.
Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:	
Symptomer:	Se avsnitt 11 for ytterligere informasjon om helsefare.
Farer:	Se avsnitt 11 for ytterligere informasjon om helsefare.
Indikasjon av øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig	
Behandling:	Behandles symptomatisk.

Avsnitt 5: Brannsløkkingstiltak

Generelle Brannfarer:	Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt.
Egnet (og uegnet) brannsløkkingsutstyr	
Egnete brannsløkkingsmedier:	Ved brannsløkking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.
Uegnete brannsløkkingsmedier:	Ikke bruk vannstråle ved brannsløkking, da dette vil spre brannen.
Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen:	Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.
Spesielt verneutstyr og forholdsregler for brannsløkkingspersonell	
Særlige brannsløkkingstiltak:	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

**Spesielt verneutstyr for
brannmenn:**

Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

- 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:** Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr. Ikke berør skadde beholdere eller kjemikalieutslipp uten egnede verneklær. Hold ikke-autorisert personell borte. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon.
- 6.1.1 For ikke-nødpersonell:** Bruk personlig verneutstyr.
- 6.1.2 For nødpersonell:** Advar alle om de potensielle farene og evakuer om nødvendig. Bruk personlig verneutstyr.
- 6.2 Miljøverntiltak:** Ikke kontaminer vannkilder eller kloakk. Unngå tilsig til vannløp, kloakk, kjellere eller lukkede rom. Ved større utslipp i avløp/vannmiljø, må lokale myndigheter informeres.
- 6.3 Metoder og materiell for avgrensning og opprensning av utslipp:** Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Stopp strømmingen av materialet, hvis det ikke medfører noen risiko. Små utslippsmengder: Absorber søl med vermikulitt eller annet nøytralt materiale, og legg det deretter i en beholder for kjemisk avfall. Beholdere med oppsamlet utslipp skal merkes nøye med innhold og faresymbol. Rengjør overflaten grundig for å fjerne restforurensing. Store utslippsmengder: Lag demning i god avstand fra større utslipp av materialet for senere oppsamling/fjerning.
- 6.4 Referanse til andre avsnitt:** Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring:

Håndtering

Tekniske tiltak (dvs. lokal og generell ventilasjon):

Sikre tilstrekkelig luftventilasjon.

Håndtering:

Unngå kontakt med øynene. Vask hendene grundig etter bruk.

Tiltak for å unngå kontakt:

Kontakt med uforlikelige materialer.

Lagring

Betingelser for sikker lagring:

Må lagres atskilt fra uforlikelige materialer. Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

Sikre emballasjematerialer:

Egnede materialer: Oppbevares i originalemballasjen.

7.3 Spesifikk sluttbruk:

Bare til industriell bruk

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Seksjon 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametre

Yrkesmessige Eksponeringsgrenser

Ingen av komponentene er tildelt eksponeringsgrense.

Biologiske Grenseverdier

Ingen biologiske eksponeringsgrenser er oppført for bestanddelen(e).

DNEL-verdier

Kritiske komponenter	Type	Eksponeringsmåte	Helsefareinformasjon	Merknader
dietylenglykol	Arbeidere	Innånding	Lokal, langsiktig; 60 mg/m3	luftveisirritasjon
	Befolkningen generelt	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Arbeidere	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Befolkningen generelt	Innånding	Lokal, langsiktig; 12 mg/m3	luftveisirritasjon
	Befolkningen generelt	Innånding	Systemisk, langsiktig; 12 mg/m3	luftveisirritasjon
	Arbeidere	Innånding	Systemisk, langsiktig; 44 mg/m3	
	Befolkningen generelt	Hud	Systemisk, langsiktig; 21 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Hud	Systemisk, langsiktig; 43 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
ethanol; ethyl alcohol	Befolkningen generelt	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Arbeidere	Innånding	Lokal, kortsiktig; 1900 mg/m3	luftveisirritasjon
	Befolkningen generelt	Oralt	Systemisk, langsiktig; 87 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Innånding	Lokal, kortsiktig; 950 mg/m3	luftveisirritasjon
	Befolkningen generelt	Innånding	Systemisk, langsiktig; 114 mg/m3	Karsinogenitet
	Befolkningen generelt	Hud	Systemisk, langsiktig; 206 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Hud	Systemisk, langsiktig; 343 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Øyne	Lokal effekt;	Medium fare (ingen terskel avledet)
	Arbeidere	Innånding	Systemisk, langsiktig; 950 mg/m3	Karsinogenitet

PNEC-verdier

Kritiske komponenter	Miljørom	PNEC-verdier	Merknader
dietylenglykol	grunn	1,53 mg/kg	
	Vannmiljø (havvann)	1 mg/l	
	Vannmiljø (ferskvann)	10 mg/l	
	ferskvannssediment	20,9 mg/kg	
	Kloakkrenseanlegg	199,5 mg/l	
	Sjøvannssedimenter	2,09 mg/kg	
ethanol; ethyl alcohol	Vannmiljø (ferskvann)	0,96 mg/l	
	grunn	0,63 mg/kg	
	Rovdyret	0,38 g/kg	Oralt
	Kloakkrenseanlegg	580 mg/l	
	Rovdyret	0,72 g/kg	Oralt
	Vannmiljø (havvann)	0,79 mg/l	
	ferskvannssediment	3,6 mg/kg	
	Sjøvannssedimenter	2,9 mg/kg	

8.2 Forebyggende tiltak

Egnede Konstruksjonsmessige
Kontrolltiltak:

Sikre tilstrekkelig luftventilasjon.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Overvåkingsmetoder:

BS EN 14042:2003: Atmosfæren på arbeidsplassen. Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske agenser.

Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr**Generelle opplysninger:**

Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr bør velges i følge CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Øye-/ansiktsvern:

Tettsluttende beskyttelsesbriller. EN 166.

Håndvern:

Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør det brukes vernehansker.(EN374), Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt., (EN374), Hansketykkelse: > 0,35 mm, Gjennombruddstid: > 240 min, Ved risiko for sprut:, Nitrilgummi., Best egnet er nitrilhansker, men væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte., Hansketypen må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

Hud- og kroppsvern:

Verneklær : klær med lange ermer EN13688

Respirasjonsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern (EN14387). Søk råd hos den lokale arbeidsledelsen.

Hygienetiltak:

Hold alltid god personlig hygiene, for eksempel vasking etter håndtering av materialet og før du spiser, drikker eller røyker. Vask arbeidsklær regelmessig for å fjerne forurensninger. Kast forurenset fottøy hvis det ikke kan renses.

Miljøkontroll:

Må ikke tømmes i kloakkavløp.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Utseende**

Fysisk tilstand:

flytende

Form:

pasta

Farge:

Mørkeblå

Lukt:

Luktfri

Lukterskel:

Data ikke tilgjengelig.

Frysepunkt:

< 0 °C/< 0 °C

Kokepunkt:

> 100 °C/> 100 °C

Brennbarhet:

Ikke brannfarlig.

Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser

Eksponeringsgrense – øvre:

Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Eksponeringsgrense – nedre:	Data ikke tilgjengelig.
Flammepunkt:	93,33 °C/93,33 °C
Selvantennelsestemperatur:	> 370 °C/> 370 °C
Dekomponeringstemperatur:	Data ikke tilgjengelig.
pH-verdi:	2,4 - 3,5
Viskositet	
Dynamisk viskositet:	Data ikke tilgjengelig.
Kinetisk viskositet:	Data ikke tilgjengelig.
Strømningstid:	Data ikke tilgjengelig.
Løselighet(er)	
Vannløselighet:	Delvis løselig
Løselighet (annen):	Data ikke tilgjengelig.
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann:	Ikke anvendelig Blanding
Damptrykk:	ikke fastslått
Relativ tetthet:	1,0100 (20 °C/20 °C)
Tetthet:	Data ikke tilgjengelig.
Bulktetthet:	Data ikke tilgjengelig.
Relativ damptetthet:	Data ikke tilgjengelig.
Partikkelkarakteristikk	
Partikkelstørrelse:	Data ikke tilgjengelig.
Partikkelstørrelsesfordeling:	Data ikke tilgjengelig.
Spesifikt overflateområde:	Data ikke tilgjengelig.
Overflate charge/zeta potensial:	Data ikke tilgjengelig.
Form:	Data ikke tilgjengelig.
Krystallinitet:	Data ikke tilgjengelig.
Overflatebehandling:	Data ikke tilgjengelig.

ANDRE OPPLYSNINGER

VOC-innhold:	EU-direktiv 1999/13: 758 g/l ~75,8 % (matematisk)
---------------------	---

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet:	Materialet er stabilt under normale forhold.
Kjemisk Stabilitet:	Data ikke tilgjengelig.
Mulighet for Farlige Reaksjoner:	Ikke kjent.
Forhold som må Unngås:	Unngå kontakt med oksiderende stoffer. Unngå varme eller forurensing.
Materialer å Unngå:	Sterke oksidasjonsmidler.
Farlige Spaltningsprodukter:	Ved oppvarming og brann kan det dannes skadelige damper/gasser.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Innånding:	Innånding er den primære eksponeringsveien. I høye konsentrasjoner kan damper, gasser eller tåker irritere nese, svelg og slimhinner.
Hudkontakt:	Moderat hudirriterende ved langvarig eksponering.
Øyekontakt:	Gir alvorlig øyeirritasjon.
Inntak/svelging:	Kan svelges ved et uhell. Svelging kan forårsake irritasjon og uvelhet.

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Svelging

Produkt:	Blanding med estimert akutt toksisitet: 6.203,47 mg/kg
Bestanddeler: dietylenglykol	ATE: 500 mg/kg
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3- dihydrotieno[3,4-b]-1,4- dioksin homopolymer ethanol; ethyl alcohol	Data ikke tilgjengelig. LD 50 (Rotte): 10.470 mg/kg Key study

Hudkontakt

Produkt:	Ikke klassifisert for akutt toksisitet, basert på tilgjengelige data.
Bestanddeler: dietylenglykol	LD 50 (Kanin): 13.300 mg/kg
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3- dihydrotieno[3,4-b]-1,4- dioksin homopolymer ethanol; ethyl alcohol	Data ikke tilgjengelig. Data ikke tilgjengelig.

Innånding

Produkt:	Ikke klassifisert for akutt toksisitet, basert på tilgjengelige data.
Bestanddeler: dietylenglykol	Data ikke tilgjengelig.
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3- dihydrotieno[3,4-b]-1,4- dioksin homopolymer ethanol; ethyl alcohol	Data ikke tilgjengelig. LC 50 (Rotte, 4 h): 124,7 mg/l Damp

Toksisitet ved gjentatt inntak

Produkt:	Data ikke tilgjengelig.
Bestanddeler: dietylenglykol	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Benzensulfonsyre,
etenyl-, homopolymer,
komp. med 2,3-
dihydrotieno[3,4-b]-1,4-
dioksin homopolymer
ethanol; ethyl alcohol

Data ikke tilgjengelig.

NOAEL (No observed adverse effect level) - ingen påviste negative virkningsnivå (Rotte(mann), Innånding, 1 - 6 Weeks): 13,3 mg/l

Etsing/Irritasjon på Huden:
Produkt:

Ikke irriterende

Ikke klassifisert Evalueringen av helsefare er basert på de toksikologiske egenskapene til et tilsvarende materiale.

Bestanddel:

dietylglykol
Benzensulfonsyre,
etenyl-, homopolymer,
komp. med 2,3-
dihydrotieno[3,4-b]-1,4-
dioksin homopolymer
ethanol; ethyl alcohol

Data ikke tilgjengelig.

OECD TG 404 (kanin): Ingen hudirritasjon

in vivo Ikke irriterende Eksperimentelt resultat, Støttende studie

Alvorlig Øyeskade/-
Irritasjon:
Produkt:

Virker irriterende.

Evalueringen av helsefare er basert på de toksikologiske egenskapene til et tilsvarende materiale.

Bestanddel:

dietylglykol
Benzensulfonsyre,
etenyl-, homopolymer,
komp. med 2,3-
dihydrotieno[3,4-b]-1,4-
dioksin homopolymer
ethanol; ethyl alcohol

in vivo Ikke irriterende

OECD TG 405 (kanin): Risiko for alvorlig øyeskade.

Data ikke tilgjengelig.

Åndedrett- eller
Hudsensibilisering:
Produkt:

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Bestanddel:

dietylglykol
Benzensulfonsyre,
etenyl-, homopolymer,
komp. med 2,3-
dihydrotieno[3,4-b]-1,4-
dioksin homopolymer
ethanol; ethyl alcohol

Sensitivering av huden:, in vivo (Marsvin): Ikke-sensitiverende

Data ikke tilgjengelig.

Sensitivering av huden:, in vivo (Marsvin): Ikke-sensitiverende

Mutagenisitet på Kimceller

Produkt:

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

In vitro

Bestanddel:

dietylglykol

Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-dioksin homopolymer ethanol; ethyl alcohol Data ikke tilgjengelig.

In vivo

Bestanddeler:

dietylenglykol Data ikke tilgjengelig.
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-dioksin homopolymer ethanol; ethyl alcohol Data ikke tilgjengelig.

Kreftfremkallende evne

Produkt:

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Bestanddeler:

dietylenglykol Data ikke tilgjengelig.
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-dioksin homopolymer ethanol; ethyl alcohol Data ikke tilgjengelig.

Reproduksjonstoksisitet

Produkt:

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Bestanddeler:

dietylenglykol Data ikke tilgjengelig.
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-dioksin homopolymer ethanol; ethyl alcohol Data ikke tilgjengelig.

Toksisitet for Bestemte Målorganer - Enkelt Eksponering

Produkt:

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Bestanddeler:

dietylenglykol Data ikke tilgjengelig.
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-dioksin homopolymer ethanol; ethyl alcohol Data ikke tilgjengelig.

Toksisitet for Bestemte Målorganer - Gjentatt Eksponering

Produkt:

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Bestanddeler:

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

dietylenglykol Data ikke tilgjengelig.
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-dioksin Data ikke tilgjengelig.
homopolymer
ethanol; ethyl alcohol Data ikke tilgjengelig.

Aspirasjonsfare

Produkt: Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Bestanddeler:

dietylenglykol Data ikke tilgjengelig.
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-dioksin Data ikke tilgjengelig.
homopolymer
ethanol; ethyl alcohol Data ikke tilgjengelig.

11.2 Informasjon om helsefare

Endokrin forstyrrelse

Produkt: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.;

Bestanddeler:

dietylenglykol Data ikke tilgjengelig.
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-dioksin Data ikke tilgjengelig.
homopolymer
ethanol; ethyl alcohol Data ikke tilgjengelig.

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Akutt toksisitet

Merknader:

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Fisk

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

dietylenglykol LC 50 (Ørekyt (pimephales promelas), 96 h): 75.200 mg/l (gjennomstrømning) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3- Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

dihydrotieno[3,4-b]-1,4-
dioksin homopolymer
ethanol; ethyl alcohol

LC 50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret), 24 h): 11.200 mg/l
(gjennomstrømning) Eksperimentelt resultat, Støttende studie

Vannlevende, Virvelløse Dyr

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

dietylenglykol

EC50 (Daphnia magna, 24 h): > 10.000 mg/l (Static) Eksperimentelt resultat,
Hovedstudie

Benzensulfonsyre,
etenyl-, homopolymer,
komp. med 2,3-
dihydrotieno[3,4-b]-1,4-
dioksin homopolymer
ethanol; ethyl alcohol

Data ikke tilgjengelig.

LC 50 (Ceriodaphnia dubia, 48 h): 5.012 mg/l (Static) eksperimentelle
resultat Eksperimentelt resultat, Hovedstudie

Toksisitet for vannlevende planter

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

dietylenglykol

Data ikke tilgjengelig.

Benzensulfonsyre,
etenyl-, homopolymer,
komp. med 2,3-
dihydrotieno[3,4-b]-1,4-
dioksin homopolymer
ethanol; ethyl alcohol

Data ikke tilgjengelig.

Data ikke tilgjengelig.

Toksisitet til mikroorganismer

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

dietylenglykol

Data ikke tilgjengelig.

Benzensulfonsyre,
etenyl-, homopolymer,
komp. med 2,3-
dihydrotieno[3,4-b]-1,4-
dioksin homopolymer
ethanol; ethyl alcohol

Data ikke tilgjengelig.

Data ikke tilgjengelig.

Kronisk giftighet

Merknader:

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Fisk

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

dietylenglykol

Data ikke tilgjengelig.

Benzensulfonsyre,
etenyl-, homopolymer,
komp. med 2,3-
dihydrotieno[3,4-b]-1,4-

Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

dioksin homopolymer
ethanol; ethyl alcohol Data ikke tilgjengelig.

Vannlevende, Virvelløse Dyr

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

dietylenglykol Data ikke tilgjengelig.

Benzensulfonsyre, Data ikke tilgjengelig.

etenyl-, homopolymer,

komp. med 2,3-

dihydrotieno[3,4-b]-1,4-

dioksin homopolymer

ethanol; ethyl alcohol Data ikke tilgjengelig.

Toksisitet for vannlevende planter

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

dietylenglykol Data ikke tilgjengelig.

Benzensulfonsyre, Data ikke tilgjengelig.

etenyl-, homopolymer,

komp. med 2,3-

dihydrotieno[3,4-b]-1,4-

dioksin homopolymer

ethanol; ethyl alcohol Data ikke tilgjengelig.

12.2 Stabilitet og Nedbrytbarhet

Biologisk nedbryting

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

dietylenglykol (10 d): 90 - 100 % Oppdaget i vann. Les-over (read-across) basert på gruppering av stoffer (kategoritilnærming), betydning av bevis studie

Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-dioksin homopolymer Data ikke tilgjengelig.

ethanol; ethyl alcohol

84 % Oppdaget i vann. Eksperimentelt resultat, Hovedstudie

BOD/COD-forhold

Produkt Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

dietylenglykol Data ikke tilgjengelig.

Benzensulfonsyre, etenyl-, homopolymer, komp. med 2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-dioksin homopolymer Data ikke tilgjengelig.

ethanol; ethyl alcohol

Data ikke tilgjengelig.

12.3 Potensial for Bioakkumulering

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Bestanddeler

dietylenglykol

Leuciscus idus, Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 100 Akvatisk sediment
Eksperimentelt resultat, HovedstudieBenzensulfonsyre, etenyl-,
homopolymer, komp.
med 2,3-dihydrotieno[3,4-
b]-1,4-dioksin
homopolymer

Data ikke tilgjengelig.

ethanol; ethyl alcohol

Cyprinus carpio, Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 1 Akvatisk sediment
Les-over (read-across) fra støttestoff (strukturell analog eller surrogat),
støttende studie**12.4 Mobilitet i Jord****Produkt:**

Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

dietylenglykol

Data ikke tilgjengelig.

Benzensulfonsyre, etenyl-,
homopolymer, komp. med
2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-
dioksin homopolymer

Data ikke tilgjengelig.

ethanol; ethyl alcohol

Data ikke tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger**Produkt:**Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer,
som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT),
eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).**Bestanddeler**

dietylenglykol

Data ikke tilgjengelig.

Benzensulfonsyre,
etenyl-,
homopolymer,
komp. med 2,3-
dihydrotieno[3,4-b]-
1,4-dioksin

Data ikke tilgjengelig.

homopolymer
ethanol; ethyl
alcohol

Data ikke tilgjengelig.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**Produkt:**Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha
hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel
57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller
høyere.**Bestanddeler:**

dietylenglykol

Data ikke tilgjengelig.

Benzensulfonsyre, etenyl-,
homopolymer, komp. med
2,3-dihydrotieno[3,4-b]-1,4-
dioksin homopolymer

Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

ethanol; ethyl alcohol

Data ikke tilgjengelig.

12.7 Andre Skadelige Virkninger: Data ikke tilgjengelig.

Avsnitt 13: Instruksjoner om deponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Generelle opplysninger:

Avhendingshensyn (inkludert avhending av kontaminerte beholdere eller emballasje) Avhend avfallet ved et egnet behandlings- og avhendingsanlegg i samsvar med gjeldende lover og regler, og egenskapene til produktet ved avhendingstidspunktet.

Metoder til fjerning:

Vaskes før deponering. Avhendes til sertifiserte stasjoner Vaskes før deponering. Avhendes til sertifiserte stasjoner

Da tømte beholdere kan inneholde rester, må advarslene på etiketten følges, selv om beholderen er tømt. Da tømte beholdere kan inneholde rester, må advarslene på etiketten følges, selv om beholderen er tømt.

Forurenset Emballasje:

Avfall og reststoffer skal avhendes i samsvar med kravene fra lokale myndigheter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

ADR

- | | |
|---|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: | Ikke regulert. |
| 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: | Ikke regulert. |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | Ikke regulert. |
| 14.4 Emballasjegruppe: | Ikke regulert. |
| 14.5 Miljøfarer: | Ikke regulert. |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: | Ikke regulert. |

RID

- | | |
|---|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: | Ikke regulert. |
| 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: | Ikke regulert. |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | Ikke regulert. |
| 14.4 Emballasjegruppe: | Ikke regulert. |
| 14.5 Miljøfarer: | Ikke regulert. |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: | Ikke regulert. |

ADN

- | | |
|---|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: | Ikke regulert. |
| 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: | Ikke regulert. |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | Ikke regulert. |
| 14.4 Emballasjegruppe: | Ikke regulert. |
| 14.5 Miljøfarer: | Ikke regulert. |
| 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: | Ikke regulert. |

IMDG

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: | Ikke regulert. |
| 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: | Ikke regulert. |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | Ikke regulert. |

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

- 14.4 Emballasjegruppe: Ikke regulert.
 14.5 Miljøfarer: Ikke regulert.
 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: Ikke regulert.

IATA

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: Ikke regulert.
 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: Ikke regulert.
 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke regulert.
 14.4 Emballasjegruppe: Ikke regulert.
 14.5 Miljøfarer: Ikke regulert.
 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: Ikke regulert.

14.7 Sjøtransport i bulk ifølge IMO-instrumenter: ikke anvendelig

Seksjon 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/-lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen:

EU-forskrifter

EU. REACH Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisering (SVHC): Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

EU. REACH Vedlegg XIV, Stoffer som er underlagt autorisasjon: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Forskrift (EU) nr. 1907/2006 annekse XVII, Stoffer med restriksjoner på markedsføring og bruk:

Kjemisk navn	CAS-nr.
dietylenglykol	111-46-6
ethanol; ethyl alcohol	64-17-5
Metanol	67-56-1

Forskrift 1005/2009/EU om stoffer som skader ozonlaget, vedlegg I, Kontrollerte stoffer: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Forskrift (EU) 2019/1021 om persistente, organiske forurensende stoffer (omstøpt), med endringer: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integreert forebygging og begrensning av forurensning), VEDLEGG II Liste over forurensende stoffer:

Kjemisk navn	CAS-nr.
dietylenglykol	111-46-6

Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 1 med endringer: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 2 med endringer: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 3 med endringer: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg V med endringer:

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Direktiv 2004/37/EØF, Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende eller mutagene stoffer på arbeidsplassen.: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Direktiv 92/85/EØF: Iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer:

Kjemisk navn	CAS-nr.	Konsentrasjon
Metanol	67-56-1	0 - <0,1%

EU. Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III) om store ulykkesfarer som omfatter farlige stoffer, med endringer: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

EUs forskrift nr. 166/2006 PRTR (Register over utslipp og transport av forurensende stoffer), vedlegg II: Forurensende stoffer:

Kjemisk navn	CAS-nr.	Konsentrasjon
dietylenglykol	111-46-6	1,0 - 10%

Direktiv 98/24/EF, Vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen:

Kjemisk navn	CAS-nr.	Konsentrasjon
dietylenglykol	111-46-6	1,0 - 10%
ethanol; ethyl alcohol	64-17-5	1,0 - 10%
Metanol	67-56-1	0 - <0,1%

15.2 Vurdering av kjemisk sikkerhet:

Det er utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer:

ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ADNR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par la Rhin
AGW	Arbeitsplatzgrenswerte (DE)
ATEmix	Acute toxicity estimate of the mixture
CLP	Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
CMR	carcinogenicity, mutagenicity and toxicity for reproduction
DNEL	Derived No Effect Level
EC0	Effective Concentration 0%
EC5	Effective Concentration 5%
EC10	Effective Concentration 10%
EC50	Median Effective Concentration
EC100	Effective Concentration 100%
EH40 WEL	Workplace Exposure Limit (GB)
IATA	International Air Transport Association
ICAO	International Civil Aviation Organization
IC50	inhibitory concentration 50%
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
IMO	International Maritime Organization
IUCLID	International Uniform Chemical Information Database
LC50	Lethal Concentration 50%

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

LC100	Lethal Concentration 100%
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LDL0	Lethal Dose (minimum found to be lethal)
LD50	Lethal Dose 50%
MAC	Maximaal Aanvaardbare Concentratie (NL)
MAK	Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
NOEL	No Observed Effect Level
NOEC	No Observed Effect Concentration
OEL	Occupational Exposure Limit
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC	Predicted No Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail
STEL	Short Term Exposure Limit
TLV	Threshold Limit Value
TRGS900	Arbeitsplatzgrenswerte (DE)
TWA	Time Weighted Average
VOC	Volatile Organic Compound
vPvB	very Persistent and very Bioaccumulative substance

Referanser til litteratur og datakilder:

Sikkerhetsdatablad fra leverandøren.
ECHA

Klassifisering og prosedyre brukt til å klassifisere blandinger i henhold til forordning (EC) 1272/2008 [CLP]

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer.	Klassifiseringsprosedyre
Alvorlig øyeirritasjon, Kategori 2	Beregningsmetode.

Innholdet i setningene i avsnitt 2 og 3

H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved svelging.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.

Opplæringsinformasjon:

Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet.

Ansvarsfraskrivelse:

Disse opplysningene er gitt uten noen form for garantier. Opplysningene er korrekt i følge vår overbevisning. Disse opplysningene bør brukes som grunnlag for uavhengige vurderinger av metoder for å sikre arbeidsmiljøet og miljøet generelt.