

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: ANAPURNA 1040 WHITE INK

Andre identifiseringsmåter:

UFI: JFJ0-V0NJ-700G-3EJW

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksmåter det advares mot

Identifisert bruk: Utskriftsblekk

Bruk som blir frarådd: Bare til industriell bruk

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Agfa NV
Septestraat 27
2640 Mortsel
Belgium

Telefon: +32 3 4442111

Faks: +32 3 4447094

E-post: electronic.sds@agfa.com

Nasjonal leverandør

Agfa NV
Sandakerveien 121
NO-0484 Oslo
Norge

Telefon: +47 67 058800

Faks: +47 67 058888

Kontaktperson: T. Jarsäter

E-post: nordic_envir@agfa.com

1.4 Nødtelefonnr.:

Agfa Graphics Nordiske miljøavdeling : Telefon +46 8 7936561

Telefonnummer for nødstilfelle : Giftinformasjonen +47 22 591300

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet/blandingen

Produktet er klassifisert i følge gjeldende lovgivning.

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer.

Helsefarer

Hudirritasjon

Kategori 2

H315: Irriterer huden.

Alvorlig øyeirritasjon

Kategori 2

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Allergifremkallende stoff for huden

Kategori 1

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Toksisk for forplantningssystemet

Kategori 2

H361fd: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

Toksisitet for Bestemte

Kategori 3

H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Målorganer - Enkelt Eksponering

Toksisitet for Bestemte

Kategori 2

H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Målorganer - Gjentatt Eksponering

(lever,
Luftveiene)

Miljøfarer

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Akutt fare for vannmiljøet	Kategori 1	H400: Meget giftig for liv i vann.
Kronisk fare for vannmiljøet	Kategori 2	H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Etikettelementer

Inneholder:

Exo-1,7,7-trimetyl bicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat
2-fenoksyetylakrylat
N-vinylkaprolaktam
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat
2-fenoksyetyl prop-2-enoat
Oksybis(metyl-2,1-etandiyldiakrylat



Signalord:

Advarsel

Fareerklæring(er):

H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H361fd: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Anbefalt Forholdsregel

Forebygging:

P201: Innhent særskilt instruks før bruk.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Svar:

P333+P313: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P391: Samle opp spill.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Endokrin forstyrrelse-Toksisitet

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Endokrin forstyrrelse-Økotoksisitet

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blanding

Kjemisk navn	Konsentrasjon	CAS-nr.	EU-nummer	REACH-registreringsnr.	M-Faktor:	Merknader
Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	10 - <25%	5888-33-5	227-561-6	01-2119957862-25-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	
2-fenoksyetylakrylat	10 - <25%	48145-04-6	256-360-6	01-2119980532-35-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	
Titanium dioxide	10 - <20%	13463-67-7	236-675-5	01-2119489379-17-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	#
N-vinylkaprolaktam	5 - <10%	2235-00-9	218-787-6	01-2119977109-27-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	5 - <10%	75980-60-8	278-355-8	01-2119972295-29-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	##
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	5 - <10%	67906-98-3		Data ikke tilgjengelig.	Data ikke tilgjengelig.	
1,6-heksandioldiaakrylat;	5 - <10%	13048-33-4	235-921-9	01-2119484737-22-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

heksametylen diakrylat						
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	5 - <10%	86273-46-3	451-690-9	01-2119441302-54-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	2,5 - <5%	56641-05-5	500-133-9	01-2120752382-57-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	
2-Fenoksyetanol	1 - <3%	122-99-6	204-589-7	01-2119488943-21-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	
Oksybis(metyl-2,1-etandiy)diakrylat	0,1 - <1%	57472-68-1	260-754-3	01-2119484629-21-XXXX;	Data ikke tilgjengelig.	
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	0,1 - <0,25%	128-37-0	204-881-4	01-2119565113-46-XXXX;	Akutt toksisitet (akutt): 1; Akutt toksisitet (kronisk): 1	

* Alle konsentrasjoner er i vektprosent hvis ingrediensen ikke er en gass. Gasskonsentrasjoner oppgis i volumprosent.

Dette stoffet har yrkesmessig(e) eksponeringsgrense.

This stoff er oppført som SVHC.

Klassifisering

Kjemisk navn	Klassifisering	Merknader
Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Klassifisering: Skin Irrit.: 2: H315; Skin Sens.: 1A: H317; Eye Irrit.: 2: H319; STOT SE: 3: H335; Aquatic Acute: 1: H400; Aquatic Chronic: 1: H410; Spesifikk konsentrasjonsgrense: Toksisitet for Bestemte Målorganer - Enkelt Eksponering Kategori 3, >= 10 %;	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Klassifisering: Skin Sens.: 1A: H317; Repr.: 2: H361d; Aquatic Chronic: 2: H411;	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Klassifisering: Ingen kjente.	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Klassifisering: Acute Tox.: 4: H302; Eye Irrit.: 2: H319; Skin Sens.: 1B: H317; STOT RE: 1: H372; Acute Tox.: 4: H312; Akutt toksisitet, oralt: LD 50: 1.732 mg/kg Akutt toksisitet, dermalt: LD 50: 1.700 mg/kg	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-	Klassifisering: Repr.: 2: H361f; Skin Sens.: 1B: H317; Aquatic Chronic: 2: H411;	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

fosfinoksid		g.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Klassifisering: Skin Irrit.: 2: H315; Eye Irrit.: 2: H319;	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Klassifisering: Eye Irrit.: 2: H319; Skin Sens.: 1: H317; Skin Irrit.: 2: H315; Aquatic Acute: 1: H400; Aquatic Chronic: 2: H411;	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Klassifisering: Skin Sens.: 1: H317; Acute Tox.: 4: H302; Aquatic Chronic: 3: H412; Akutt toksisitet, oralt: LD 50: 1.790 mg/kg	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Klassifisering: Skin Sens.: 1A: H317; Aquatic Chronic: 2: H411;	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Klassifisering: Eye Dam.: 1: H318; STOT SE: 3: H335; Acute Tox.: 4: H302; Akutt toksisitet, oralt: ATE: 1.394 mg/kg	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Klassifisering: Skin Sens.: 1: H317; Eye Dam.: 1: H318; Skin Irrit.: 2: H315;	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Klassifisering: Aquatic Chronic: 1: H410; Aquatic Acute: 1: H400;	Data ikke tilgjengelig.

CLP: Forskrift nr. 1272/2008.

Den fullstendige teksten i alle H-setningene er vist i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

Beskrivelse av nødvendige førstehjelpstiltak

Generelle opplysninger:	Kontakt lege dersom det opptrer sykdomstegn.
Innånding:	Ved innånding av sprøytetåke må personen straks bringes ut i frisk luft og holdes i ro.
Hudkontakt:	Kontakt lege. Forurensede sko må destrueres eller renses grundig. Fjern forurensede klær og sko umiddelbart, og vask huden med såpe og rikelig med vann. Hvis det utvikles hudirritasjoner eller allergiske hudreaksjoner, må det søkes medisinsk hjelp.
Øyekontakt:	Spyl øyeblikkelig med rikelig vann i minst 15 minutter. Hvis det er lett å få til, bør ev. kontaktlinser tas ut. Kontakt lege.
Inntak/svelging:	Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/en lege/.../ved ubehag. Skyll munnen.
Personlig verneutstyr for førstehjelpspersonell:	ADVARSEL! Førstehjelpspersonale må være oppmerksom på egen risiko ved redningsoperasjoner! Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr.
Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:	
Symptomer:	Se avsnitt 11 for ytterligere informasjon om helsefare.
Farer:	Se avsnitt 11 for ytterligere informasjon om helsefare.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Indikasjon av øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

Behandling: Behandles symptomatisk.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

Generelle Brannfarer: Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt.

Egnet (og uegnet) brannslukkingstiltak

Egnede brannslukkingstiltak: Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.

Uegnete brannslukkingstiltak: Ikke bruk vannstråle ved brannslukking, da dette vil spre brannen.

Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen: Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.

Spesielt verneutstyr og forholdsregler for brannslukkingspersonell

Særlige brannslukkingstiltak: Data ikke tilgjengelig.

Spesielt verneutstyr for brannmenn: Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr. Ikke berør skadde beholdere eller kjemikalieutslipp uten egnede verneklær. Hold ikke-autorisert personell borte.

6.1.1 For ikke-nødpersonell: Bruk personlig verneutstyr.

6.1.2 For nødpersonell: Advar alle om de potensielle farene og evakuer om nødvendig. Bruk personlig verneutstyr.

6.2 Miljøverntiltak: Unngå utslipp til miljøet. Unngå tilsig til vannløp, kloakk, kjellere eller lukkede rom. Ved større utslipp i avløp/vannmiljø, må lokale myndigheter informeres. Ikke kontaminer vannkilder eller kloakk.

6.3 Metoder og materiell for avgrensning og opprensning av utslipp: Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Stopp strømmingen av materialet, hvis det ikke medfører noen risiko. Små utslippsmengder: Absorber søl med vermikulitt eller annet nøytralt materiale, og legg det deretter i en beholder for kjemisk avfall. Beholdere med oppsamlet utslipp skal merkes nøye med innhold og faresymbol. Rengjør overflaten grundig for å fjerne restforurensing. Store utslippsmengder: Lag demning i god avstand fra større utslipp av materialet for senere oppsamling/fjerning.

6.4 Referanse til andre avsnitt: Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring:

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Håndtering

Tekniske tiltak (dvs. lokal og generell ventilasjon):

Det skal være lett tilgang til vann og muligheter for øyeskylning. God, generell ventilasjon (typisk 10 luftskiftninger per time) bør brukes. Ventilasjonsgraden bør tilpasses forholdene. Hvis det er aktuelt, bør det brukes prosessavtrekkshetter, lokal avtrekksventilasjon eller andre konstruksjonsmessige tiltak for å redusere de luftbårne nivåene til lavere enn de anbefalte eksponeringsgrensene. Hvis det ikke er etablert eksponeringsgrenser, må de luftbårne nivåene holdes på et akseptabelt nivå.

Håndtering:

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Innhent særskilt instruks før bruk. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Unngå hudkontakt. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå kontakt med øyne, hud og klær.

Tiltak for å unngå kontakt:

Kontakt med uforlikelige materialer.

Lagring

Betingelser for sikker lagring:

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares innelåst. Må lagres atskilt fra uforlikelige materialer.

Sikre emballasjematerialer:

Egnede materialer: Oppbevares i originalemballasjen.

7.3 Spesifikk sluttbruk:

Bare til industriell bruk

Seksjon 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametre

Yrkesmessige Eksponeringsgrenser

Ingen av komponentene er tildelt eksponeringsgrense.

Biologiske Grenseverdier

Ingen biologiske eksponeringsgrenser er oppført for bestanddelen(e).

DNEL-verdier

Kritiske komponenter	Type	Eksponeringsmåte	Helsefareinformasjon	Merknader
Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Arbeidere	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Befolkningen generelt	Hud	Systemisk, langsiktig; 0,83 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Innånding	Systemisk, langsiktig; 1,45 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Innånding	Systemisk, langsiktig; 4,9 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Hud	Systemisk, langsiktig; 1,39 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Oralt	Systemisk, langsiktig; 0,83 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
2-fenoksyetylakrylat	Arbeidere	Innånding	Lokal, langsiktig; 77 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Innånding	Systemisk, langsiktig; 12 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

	Arbeidere	Hud	Systemisk, langsiktig; 3,5 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Befolkningen generelt	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
Titanium dioxide	Befolkningen generelt	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Arbeidere	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
N-vinylkaprolaktam	Befolkningen generelt	Øyne	Lokal effekt;	Medium fare (ingen terskel avledet)
	Arbeidere	Øyne	Lokal effekt;	Lav risiko (ingen terskel avledet)
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Arbeidere	Hud	Systemisk, langsiktig; 0,233 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Innånding	Systemisk, langsiktig; 0,822 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Befolkningen generelt	Innånding	Systemisk, langsiktig; 0,145 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Befolkningen generelt	Hud	Systemisk, langsiktig; 0,0833 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Oralt	Systemisk, langsiktig; 0,0833 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Befolkningen generelt	Øyne	Lokal effekt;	Lav risiko (ingen terskel avledet)
	Befolkningen generelt	Innånding	Systemisk, langsiktig; 7,2 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Innånding	Systemisk, langsiktig; 24,5 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Øyne	Lokal effekt;	Lav risiko (ingen terskel avledet)
	Befolkningen generelt	Hud	Systemisk, langsiktig; 1,66 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Hud	Systemisk, langsiktig; 2,77 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Oralt	Systemisk, langsiktig; 2,1 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
2- (2-Vinylloxyethoxy) etylakrylat	Arbeidere	Innånding	Systemisk, langsiktig; 1,97 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Hud	Systemisk, langsiktig; 0,2 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Hud	Systemisk, langsiktig; 0,56 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Oralt	Systemisk, langsiktig; 0,2 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Arbeidere	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Befolkningen generelt	Innånding	Systemisk, langsiktig; 0,35 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Befolkningen generelt	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Arbeidere	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Arbeidere	Innånding	Lokal, langsiktig; 97 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Hud	Systemisk, langsiktig; 3,5 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Innånding	Systemisk, langsiktig; 12 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
2-Fenoksyetanol	Befolkningen generelt	Innånding	Lokal, langsiktig; 2,41 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Innånding	Systemisk, langsiktig; 2,41 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Hud	Systemisk, langsiktig; 20,83 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Innånding	Systemisk, langsiktig; 5,7 mg/m3	
	Befolkningen generelt	Øyne	Lokal effekt;	Lav risiko (ingen terskel avledet)
	Arbeidere	Øyne	Lokal effekt;	Lav risiko (ingen terskel avledet)
	Befolkningen generelt	Oralt	Systemisk, langsiktig; 9,23 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

	Befolkningen generelt	Oralt	Systemisk, kortsiktig; 9,23 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Hud	Systemisk, langsiktig; 10,42 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Innånding	Lokal, langsiktig; 5,7 mg/m3	
Oksybis(metyl-2,1-etandyl)diakrylat	Befolkningen generelt	Hud	Systemisk, langsiktig; 1,66 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Innånding	Systemisk, langsiktig; 7,24 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Innånding	Systemisk, langsiktig; 24,48 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Hud	Systemisk, langsiktig; 2,77 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Oralt	Systemisk, langsiktig; 2,08 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Arbeidere	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert
	Befolkningen generelt	Innånding	Systemisk, langsiktig; 0,86 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Innånding	Systemisk, langsiktig; 3,5 mg/m3	Toksisitet ved gjentatt dose
	Arbeidere	Hud	Systemisk, langsiktig; 0,5 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Hud	Systemisk, langsiktig; 0,25 mg/kg	Toksisitet ved gjentatt dose
	Befolkningen generelt	Øyne	Lokal effekt;	Ingen fare identifisert

PNEC-verdier

Kritiske komponenter	Miljørom	PNEC-verdier	Merknader
Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	grunn	0,029 mg/kg	
	ferskvannssediment	0,145 mg/kg	
	Kloakkrenseanlegg	2 mg/l	
	Vannmiljø (ferskvann)	0,001 mg/l	
	Sjøvannssedimenter	0,015 mg/kg	
2-fenoksyetylakrylat	Vannmiljø (havvann)	0 mg/l	
	Kloakkrenseanlegg	1,77 mg/l	
	Vannmiljø (havvann)	0,2 µg/l	
	ferskvannssediment	0,02 mg/kg	
	Sjøvannssedimenter	0,002 mg/kg	
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Vannmiljø (ferskvann)	2 µg/l	
	Sjøvannssedimenter	0,0115 mg/kg	
	Ferskvann	0,00353 mg/l	
	Vannmiljø (havvann)	0,14 µg/l	
	Saltvann	0,00353 mg/l	
	Vannmiljø (ferskvann)	1,4 µg/l	
	Sporadisk utslipp	0,0353 mg/l	
	grunn	0,0222 mg/kg	
	Sediment-ferskvann	0,29 mg/kg	
	ferskvannssediment	0,115 mg/kg	
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Jord	0,0557 mg/kg	
	grunn	0,094 mg/kg	
	Vannmiljø (ferskvann)	0,007 mg/l	
	Sjøvannssedimenter	0,049 mg/kg	
	ferskvannssediment	0,493 mg/kg	
	Kloakkrenseanlegg	2,7 mg/l	
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Vannmiljø (havvann)	0,001 mg/l	
	grunn	0,001 mg/kg	
	Vannmiljø (havvann)	0 mg/l	
	Sjøvannssedimenter	0,001 mg/kg	
	ferskvannssediment	0,013 mg/kg	
	Kloakkrenseanlegg	7,41 mg/l	
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Vannmiljø (ferskvann)	0,003 mg/l	
	ferskvannssediment	0,053 mg/kg	
	Vannmiljø (ferskvann)	2 µg/l	
	grunn	0,009 mg/kg	

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

	Kloakkrenseanlegg	1,77 mg/l	
	Vannmiljø (havvann)	0,2 µg/l	
	Sjøvannssedimenter	0,005 mg/kg	
2-Fenoksyetanol	grunn	1,31 mg/kg	
	Vannmiljø (havvann)	0,094 mg/l	
	Kloakkrenseanlegg	36 mg/l	
	Vannmiljø (ferskvann)	0,943 mg/l	
	ferskvannssediment	7,237 mg/kg	
	Sjøvannssedimenter	0,724 mg/kg	
Okxybis(metyl-2,1-etandiyldiakrylat	Vannmiljø (ferskvann)	0,003 mg/l	
	ferskvannssediment	0,009 mg/kg	
	Kloakkrenseanlegg	100 mg/l	
	Vannmiljø (havvann)	0 mg/l	
	grunn	0,001 mg/kg	
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Vannmiljø (havvann)	0,02 µg/l	
	grunn	0,04769 mg/kg	
	Sjøvannssedimenter	0,00996 mg/kg	
	Vannmiljø (ferskvann)	0,199 µg/l	
	ferskvannssediment	0,0996 mg/kg	
	Rovdyret	8,33 mg/kg	Oralt
	Kloakkrenseanlegg	0,17 mg/l	

8.2 Forebyggende tiltak

Egnede Konstruksjonsmessige

Kontrolltiltak:

Det skal være lett tilgang til vann og muligheter for øyeskylning. God, generell ventilasjon (typisk 10 luftskiftninger per time) bør brukes. Ventilasjonsgraden bør tilpasses forholdene. Hvis det er aktuelt, bør det brukes prosessavtrekkshetter, lokal avtrekksventilasjon eller andre konstruksjonsmessige tiltak for å redusere de luftbårne nivåene til lavere enn de anbefalte eksponeringsgrensene. Hvis det ikke er etablert eksponeringsgrenser, må de luftbårne nivåene holdes på et akseptabelt nivå.

Overvåkingsmetoder:

BS EN 14042:2003: Atmosfæren på arbeidsplassen. Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske agenser.

Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr

Generelle opplysninger:

Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr bør velges i følge CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Øye-/ansiktsvern:

Tettsluttende beskyttelsesbriller. EN 166.

Håndvern:

Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør det brukes vernehansker.(EN374), Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt., (EN374), Hansketykkelse: > 0,70 mm, Gjennombruddstid: > 480 min, Hansketykkelse: > 0,35 mm, Gjennombruddstid: > 60 min, Ved risiko for sprut:, Nitrilgummi., Best egnet er nitrilhansker, men væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte., Hansketypen må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

Hud- og kroppsvern:

Verneklær : klær med lange ermer EN13688

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Respirasjonsvern:	Under vanlige bruksforhold er innåndingsbeskyttelse ikke påkrevd.
Hygienetiltak:	Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Innhent særskilt instruks før bruk. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Unngå hudkontakt. Følg yrkeshygienisk praksis. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
Miljøkontroll:	Må ikke tømmes i kloakkavløp.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

Fysisk tilstand: flytende

Form: flytende

Farge: Hvit

Lukt: akryl lukt

Luktterskel: Data ikke tilgjengelig.

Frysepunkt: < 0 °C / < 0 °C

Kokepunkt: > 100 °C / > 100 °C

Brennbarhet: Ikke brannfarlig.

Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser

Eksponeringsgrense – øvre: Data ikke tilgjengelig.

Eksponeringsgrense – nedre: Data ikke tilgjengelig.

Flammepunkt: > 93 °C / > 93 °C

Selvantennelsestemperatur: >= 175 °C / >= 175 °C

Dekomponeringstemperatur: Data ikke tilgjengelig.

pH-verdi: stoff / blanding er ikke-oppløselig (i vann)

Viskositet

Dynamisk viskositet: 11 - 13 mPa.s (45 °C / 45 °C)

Kinetisk viskositet: 11 - 13 mm²/s (45 °C / 45 °C)

Strømningstid: Data ikke tilgjengelig.

Løselighet(er)

Vannløselighet: Uoppløselig i vann

Løselighet (annen): Data ikke tilgjengelig.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: Ikke anvendelig Blanding

Damptrykk: < 1 hPa (25 °C / 25 °C)

Relativ tetthet: 1,2035

Tetthet: Data ikke tilgjengelig.

Bulktetthet: Data ikke tilgjengelig.

Relativ damptetthet: Data ikke tilgjengelig.

Partikkelkarakteristikk

Partikkelstørrelse: Data ikke tilgjengelig.

Partikkelstørrelsesfordeling: Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Spesifikt overflateområde:	Data ikke tilgjengelig.
Overflate charge/zeta potensial:	Data ikke tilgjengelig.
Form:	Data ikke tilgjengelig.
Krystallinitet:	Data ikke tilgjengelig.
Overflatebehandling:	Data ikke tilgjengelig.

ANDRE OPPLYSNINGER

VOC-innhold: EU-direktiv 1999/13: 12,98 g/l ~1,3 % (matematisk)

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet:	Materialet er stabilt under normale forhold.
Kjemisk Stabilitet:	Materialet er stabilt under normale forhold.
Mulighet for Farlige Reaksjoner:	Ikke kjent.
Forhold som må Unngås:	Unngå varme eller forurensing.
Materialer å Unngå:	Ingen kjente.
Farlige Spaltningsprodukter:	Ved oppvarming og brann kan det dannes skadelige damper/gasser.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Innånding:	Innånding er den primære eksponeringsveien. I høye konsentrasjoner kan damper, gasser eller tåker irritere nese, svelg og slimhinner.
Hudkontakt:	Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Øyekontakt:	Gir alvorlig øyeirritasjon.
Inntak/svelging:	Kan svelges ved et uhell. Svelging kan forårsake irritasjon og uvelhet.

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Svelging

Produkt:	Blanding med estimert akutt toksisitet: 11.232,04 mg/kg
Bestanddel:	
Exo-1,7,7-trimetyl bicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	LD 50 (Rotte): 5.750 mg/kg LD 50 (Rotte): 4.350 mg/kg
2-fenoksyetylakrylat	LD 50 (Rotte): 5.000 mg/kg Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	LD 50 (Rotte): 1.732 mg/kg Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-	LD 50 (Rotte): > 5.000 mg/kg Eksperimentelt resultat, Hovedstudie

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

fosfinoksid	
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	LD 50 (Rotte): > 5.000 mg/kg Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	LD 50 (Rotte): 1.790 mg/kg Eksperimentelt resultat, Støttende studie
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	ATE: 1.394 mg/kg
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	LD 50 (Rotte): 3.530 mg/kg Nøkkeltstudie LD 50 (Rotte): 4.626 mg/kg Støtte studie
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	LD 50 (Rotte): > 6.000 mg/kg Eksperimentelt resultat, Hovedstudie

Hudkontakt

Produkt:	Blanding med estimert akutt toksisitet 18.162,39 mg/kg
Bestanddeler:	
Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	LD 50 (Kanin): > 3.000 mg/kg Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	LD 50 (Kanin): 1.700 mg/kg Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	LD 50 (Kanin): 3.650 mg/kg Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	LD 50 (Rotte): > 2.000 mg/kg Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	LD 50 (Kanin): > 2.000 mg/kg Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

Innånding

Produkt:	Ikke klassifisert for akutt toksisitet, basert på tilgjengelige data.
Bestanddeler:	
Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	LC 0 (Rotte, 7 h): 0,41 mg/l Damp, Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	LC 50 (Rotte, 4 h): > 5,04 mg/l støv, Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	LC 50: 1.000 mg/m3 Aerosol
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

Toksisitet ved gjentatt inntak

Produkt:	Data ikke tilgjengelig.
Bestanddeler:	
Exo-1,7,7-trimetylbioklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	NOAEL (No observed adverse effect level) - ingen påviste negative virkningsnivå (Rotte(Kvinnelig, Mannlig), Oralt, 28 - 53 d): 100 mg/kg
2-fenoksyetylakrylat	NOAEL (No observed adverse effect level) - ingen påviste negative virkningsnivå (Rotte(Kvinnelig, Mannlig), Oralt, 43 - 53 d): 300 mg/kg
Titanium dioxide	NOAEL (No observed adverse effect level) - ingen påviste negative virkningsnivå (Rotte(Kvinnelig, Mannlig), Innånding): 5 mg/m3
N-vinylkaprolaktam	NOAEL (No observed adverse effect level) - ingen påviste negative virkningsnivå (Rotte(Kvinnelig, Mannlig), Innånding): 0,058 mg/l
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	NOAEL (No observed adverse effect level) - ingen påviste negative virkningsnivå (Rotte(Kvinnelig, Mannlig), Oralt, 64 - 91 d): 100 mg/kg
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	NOAEL (No observed adverse effect level) - ingen påviste negative virkningsnivå (Rotte(Kvinnelig, Mannlig), Oralt, 28 d): 160 mg/kg
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	NOAEL (No observed adverse effect level) - ingen påviste negative virkningsnivå (Rotte(Kvinnelig, Mannlig), Oralt, 28 - 52 d): 250 mg/kg
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	NOAEL (No observed adverse effect level) - ingen påviste negative virkningsnivå (Rotte(mann), Oralt, 76 - 110 Weeks): 70 mg/kg

Etsing/Irritasjon på Huden:

Produkt:	Irriterer huden.
Bestanddeler:	
Exo-1,7,7-trimetylbioklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Ikke irriterende Eksperimentelt resultat, Støttende studie
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

N-vinylkaprolaktam	in vivo Ikke irriterende Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	in vivo Ikke irriterende Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	in vivo Kategori 2 Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	in vivo Ikke irriterende Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	in vivo Ikke irriterende Eksperimentelt resultat, Ikke spesifisert
Oksybis(metyl-2,1-etandiyldiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	in vivo Ikke irriterende Eksperimentelt resultat, Hovedstudie

Alvorlig Øyeskade/-

Irritasjon:

Produkt:

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Bestanddelene:

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	in vivo Ikke irriterende EU
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Irriterende
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	in vivo Ikke irriterende EU
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyldiakrylat	in vivo Kategori 1 OECD GHS
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	in vivo Ikke irriterende EU

Åndedrett- eller

Hudsensibilisering:

Produkt:

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Bestanddelene:

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Sensitivering av huden:, in vivo (Mus): Allergifremkallende
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Titanium dioxide	Sensitivering av huden:, in vivo/in vitro (Marsvin): Ikke-sensitiverende
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Sensitivering av huden:, in vivo (Marsvin): Allergifremkallende
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Sensitivering av huden:, in vivo (Marsvin): Ikke-sensitiverende
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Sensitivering av huden:, in vivo (Mus): Allergifremkallende
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Sensitivering av huden:, in vivo (Marsvin): Ikke-sensitiverende

Mutagenisitet på Kimceller

Produkt: Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

In vitro

Bestanddeler:

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

In vivo

Bestanddeler:

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

Kreftfremkallende evne

Produkt:

Ikke klassifisert Det titandioksyd som finnes i produktet er innbefattet i en matrise, noe som minimerer sannsynligheten for eksponering for pigmentet.

Bestanddelar:

Exo-1,7,7-trimetyl bicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

Reproduksjonstoksisitet

Produkt:

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

Bestanddelar:

Exo-1,7,7-trimetyl bicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

Toksisitet for Bestemte Målorganer - Enkelt Eksponering

Produkt: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Bestanddel:

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

Toksisitet for Bestemte Målorganer - Gjentatt Eksponering

Produkt: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Bestanddel:

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

Målorganer: lever, Luftveiene

Aspirasjonsfare

Produkt: Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

Bestanddeler:

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

11.2 Informasjon om helsefare

Endokrin forstyrrelse

Produkt: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.;

Bestanddeler:

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

1,6-heksandioldiakrylat;	Data ikke tilgjengelig.
heksametylendiakrylat	
2- (2-Vinyloxyethoxy)	Data ikke tilgjengelig.
etylakrylat	
2-fenoksyetyl prop-2-	Data ikke tilgjengelig.
enoat	
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-	Data ikke tilgjengelig.
etandiyl)diakrylat	
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

Generelle opplysninger: Inneholder et stoff som medfører risiko for skadevirkninger i miljøet.

12.1 Toksisitet

Akutt toksisitet

Merknader:

Meget giftig for liv i vann.

Fisk

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

Exo-1,7,7-trimetyl bicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	LC 50 (Danio rerio, 96 h): 0,704 mg/l (delvis statistisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2-fenoksyetylakrylat	LC 50 (Leuciscus idus, 96 h): 10 mg/l (Statisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
Titanium dioxide	LC 50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret), 96 h): > 100 mg/l (Statisk) Eksperimentelt resultat, Vekt av bevisstudie
N-vinylkaprolaktam	EC50 (Danio rerio, 96 h): > 100 mg/l Eksperimentelt resultat, Ikke spesifisert LC 50 (Danio rerio, 96 h): 318 mg/l (Statisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie NOAEL (nivå uten observerbar innvirkning) (Danio rerio, 96 h): 215 mg/l (Statisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	LC 50 (Danio rerio, 96 h): 6,8 mg/l (delvis statistisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie LOAEL (lavest observerte skadelig nivå) (Danio rerio, 96 h): 4,6 mg/l (delvis statistisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie NOAEL (nivå uten observerbar innvirkning) (Danio rerio, 96 h): 2,2 mg/l (delvis statistisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	LC 50 (Oncorhynchus nerka, 8 h): 333 mg/l Eksperimentelt resultat, Ikke spesifisert LC 50 (Ørekyt (pimephales promelas), 96 h): 344 mg/l (gjennomstrømning)

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Oksybis(metyl-2,1-etandiy)diakrylat	Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	LC 50 (Leuciscus idus, 96 h): 2,2 - 4,64 mg/l (Statisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
	LC 50 (96 h): 0,199 mg/l QSAR, nøkkelstudie QSAR

Vannlevende, Virvelløse Dyr

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	EC50 (Daphnia magna, 48 h): 1,21 mg/l (Statisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	EC50 (Daphnia magna, 48 h): > 100 mg/l (Statisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	EC50 (Daphnia magna, 48 h): 3,53 mg/l (Statisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	NOAEL (nivå uten observerbar innvirkning) (Daphnia magna, 48 h): 25 mg/l (Statisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
	EC50 (Daphnia magna, 48 h): 55 mg/l (Statisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	LC 50 (Daphnia magna, 48 h): 488 mg/l (Statisk) eksperimentelt resultat Eksperimentelt resultat, Støttende studie
Oksybis(metyl-2,1-etandiy)diakrylat	EC50 (Daphnia magna, 48 h): 22,3 mg/l (Statisk) eksperimentelt resultat Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	EC50 (Daphnia magna, 48 h): 0,48 mg/l (Statisk) Eksperimentelt resultat, Hovedstudie

Toksisitet for vannlevende planter

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

Toksisitet til mikroorganismer

Produkt:	Data ikke tilgjengelig.
-----------------	-------------------------

Bestanddeler

Exo-1,7,7-trimetyl bicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	EC50 (0,5 h): ca. 270 mg/l (OECD-retningslinje nr. 209, 88/302/EEC C.11)
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	EC50 (slam, 17 h): > 880 mg/l (OECD-retningslinje nr. 209, 88/302/EEC C.11)
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

Kronisk giftighet

Merknader:

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Fisk

Produkt:	Data ikke tilgjengelig.
-----------------	-------------------------

Bestanddeler

Exo-1,7,7-trimetyl bicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

enoat	
2-Fenoksyetanol	NOAEL (nivå uten observerbar innvirkning) (Ørekyt (pimephales promelas), 34 d): 23 mg/l (gjennomstrømning) eksperimentelt resultat Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

Vannlevende, Virvelløse Dyr

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

Toksisitet for vannlevende planter

Produkt: Data ikke tilgjengelig.

Bestanddeler

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Oksybis(metyl-2,1-etandiy)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

12.2 Stabilitet og Nedbrytbarhet

Biologisk nedbryting

Produkt:	Data ikke tilgjengelig.
-----------------	-------------------------

Bestanddeler

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	(28 d): 30 - 40 % Oppdaget i vann. Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	(28 d): > 0 - 10 % Oppdaget i vann. Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	(28 d): 60 - 70 % Oppdaget i vann. Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	(28 d): > 84,4 % Oppdaget i vann. Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	OECD 301D Lett biologisk nedbrytbar 82 %
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiy)diakrylat	90 % Oppdaget i vann. Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	(28 d): 90 - 100 % Oppdaget i vann. Eksperimentelt resultat, Hovedstudie

BOD/COD-forhold

Produkt	Data ikke tilgjengelig.
----------------	-------------------------

Bestanddeler

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiy)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

12.3 Potensial for Bioakkumulering

Produkt:	Data ikke tilgjengelig.
Bestanddeler	
Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Cyprinus carpio, Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 53 - 72 Akvatisk sediment Eksperimentelt resultat, Hovedstudie
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 0,35 Akvatisk sediment Estimert etter beregning, nøkkelstudie
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i Jord

Produkt:	Data ikke tilgjengelig.
Bestanddeler	
Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Produkt: Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Bestanddeler

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Bestanddeler:

Exo-1,7,7-trimetylbicyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	Data ikke tilgjengelig.
2-fenoksyetylakrylat	Data ikke tilgjengelig.
Titanium dioxide	Data ikke tilgjengelig.
N-vinylkaprolaktam	Data ikke tilgjengelig.
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	Data ikke tilgjengelig.
2-Propenoic acid ,1-6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol	Data ikke tilgjengelig.
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2- (2-Vinyloxyethoxy) etylakrylat	Data ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

2-fenoksyetyl prop-2-enoat	Data ikke tilgjengelig.
2-Fenoksyetanol	Data ikke tilgjengelig.
Oksybis(metyl-2,1-etandiyl)diakrylat	Data ikke tilgjengelig.
2,6-di-tert-Butyl-p-cresol	Data ikke tilgjengelig.

12.7 Andre Skadelige Virkninger: Meget giftig for vannlevende organismer. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Avsnitt 13: Instrukser om deponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Generelle opplysninger:	Avhendingshensyn (inkludert avhending av kontaminerte beholdere eller emballasje) Avhend avfallet ved et egnet behandlings- og avhendingsanlegg i samsvar med gjeldende lover og regler, og egenskapene til produktet ved avhendingstidspunktet.
Metoder til fjerning:	Utslipp, behandling eller avhending kan være underlagt nasjonale og lokale lover og forskrifter. Unngå utslipp i avløp, kloakkledninger eller vannløp. Da tømte beholdere kan inneholde rester, må advarslene på etiketten følges, selv om beholderen er tømt.
Forurenset Emballasje:	Avfall og reststoffer skal avhendes i samsvar med kravene fra lokale myndigheter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

ADR

14.1 UN-nummer eller ID-nummer:	UN 3082
14.2 Korrekt Transportnavn, UN:	MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.(Acrylat)
14.3 Transportfareklasse(r)	
Klasse:	9
Etikett(er):	9
ADR-farenr.:	90
Tunnelrestriksjonskode:	(-)
14.4 Emballasjegruppe:	III
Begrenset mengde	5,00L
Forventet mengde	E1
14.5 Miljøfarer:	ja
14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:	SPECIAL PROVISION 375 (<= 5kg/<= 5L)

RID

14.1 UN-nummer eller ID-nummer:	UN 3082
14.2 Korrekt Transportnavn, UN	MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.(Acrylat)
14.3 Transportfareklasse(r)	
Klasse:	9
Etikett(er):	9
14.4 Emballasjegruppe:	III
14.5 Miljøfarer:	ja
14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:	—

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

ADN

14.1 UN-nummer eller ID-nummer: UN 3082
 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.(Acrylat)
 14.3 Transportfareklasse(r)
 Klasse: 9
 Etikett(er): 9
 14.4 Emballasjegruppe: III
 14.5 Miljøfarer: ja
 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: SPECIAL PROVISION 375 (<= 5kg/<= 5L)

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer: UN 3082
 14.2 Korrekt Transportnavn, UN: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(Acrylate)
 14.3 Transportfareklasse(r)
 Klasse: 9
 Etikett(er): 9
 EmS No.: F-A, S-F
 14.4 Emballasjegruppe: III
 Begrenset mengde 5,00L
 Forventet mengde E1
 14.5 Miljøfarer: Marine pollutant
 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: CODE 2.10.2.7 if packaging <= 5L or <= 5kg

IATA

14.1 UN-nummer eller ID-nummer: UN 3082
 14.2 Korrekt teknisk navn: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.(Acrylate)
 14.3 Transportfareklasse(r):
 Klasse: 9
 Etikett(er): 9MI
 14.4 Emballasjegruppe: III
 Forventet mengde E1
 14.5 Miljøfarer: ja
 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren: SPECIAL PROVISION A197 if packaging <= 5L or <= 5kg

ANDRE OPPLYSNINGER

Passasjer- og transportfly: Tillatt.

Kun lastefly: Tillatt.

14.7 Sjøtransport i bulk ifølge IMO-instrumenter: ikke anvendelig

Seksjon 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/-lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen:

EU-forskrifter

EU. REACH Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisering (SVHC):

Kjemisk navn	CAS-nr.	Konsentrasjon	Ytterligere informasjon
--------------	---------	---------------	-------------------------

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	75980-60-8	>=1 - <=10%	Toksisk for forplantningsevnen
---	------------	-------------	--------------------------------

EU. REACH Vedlegg XIV, Stoffer som er underlagt autorisasjon: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Forskrift (EU) nr. 1907/2006 anneks XVII, Stoffer med restriksjoner på markedsføring og bruk:

Kjemisk navn	CAS-nr.
Titanium dioxide	13463-67-7
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	75980-60-8
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	13048-33-4
2-Fenoksyetanol	122-99-6
caprolactam	105-60-2
Mequinol	150-76-5

Forskrift 1005/2009/EU om stoffer som skader ozonlaget, vedlegg I, Kontrollerte stoffer: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Forskrift (EU) 2019/1021 om persistente, organiske forurensende stoffer (omstøpt), med endringer:
Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integreert forebygging og begrensning av forurensning), VEDLEGG II Liste over forurensende stoffer:

Kjemisk navn	CAS-nr.
Titanium dioxide	13463-67-7
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	75980-60-8

Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 1 med endringer: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 2 med endringer: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 3 med endringer: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Forskrift (EU) nr. 649/2012, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg V med endringer:
Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Direktiv 2004/37/EØF, Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende eller mutagene stoffer på arbeidsplassen.: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Direktiv 92/85/EØF: Iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer:

Kjemisk navn	CAS-nr.	Konsentrasjon
Titanium dioxide	13463-67-7	10 - 20%
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	75980-60-8	1,0 - 10%

EU. Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III) om store ulykkesfarer som omfatter farlige stoffer, med endringer:

Klassifisering	Nedre nivå ("tier")-krav	Øvre nivå («tier»)-
----------------	--------------------------	---------------------

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

		krav
E1. Farlig for vannmiljøet	100 t	200 t

EUs forskrift nr. 166/2006 PRTR (Register over utslipp og transport av forurensende stoffer), vedlegg II: Forurensende stoffer: Finnes ikke, eller finnes ikke i regulerte mengder.

Direktiv 98/24/EF, Vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen:

Kjemisk navn	CAS-nr.	Konsentrasjon
Exo-1,7,7-trimetylbiokyklo [2.2.1] hept-2-yl akrylat	5888-33-5	20 - 30%
Titanium dioxide	13463-67-7	10 - 20%
Difenyl-(2,4,6-Trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	75980-60-8	1,0 - 10%
1,6-heksandioldiakrylat; heksametylendiakrylat	13048-33-4	1,0 - 10%
2-Fenoksyetanol	122-99-6	1,0 - 10%
caprolactam	105-60-2	0,1 - 1,0%
Mequinol	150-76-5	0 - <0,1%

15.2 Vurdering av kjemisk sikkerhet:

Det er utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer:

ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ADNR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par la Rhin
AGW	Arbeitsplatzgrenswerte (DE)
ATEmix	Acute toxicity estimate of the mixture
CLP	Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
CMR	carcinogenicity, mutagenicity and toxicity for reproduction
DNEL	Derived No Effect Level
EC0	Effective Concentration 0%
EC5	Effective Concentration 5%
EC10	Effective Concentration 10%
EC50	Median Effective Concentration
EC100	Effective Concentration 100%
EH40 WEL	Workplace Exposure Limit (GB)
IATA	International Air Transport Association
ICAO	International Civil Aviation Organization
IC50	inhibitory concentration 50%
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
IMO	International Maritime Organization
IUCLID	International Uniform Chemical Information Database
LC50	Lethal Concentration 50%
LC100	Lethal Concentration 100%
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LDL0	Lethal Dose (minimum found to be lethal)
LD50	Lethal Dose 50%
MAC	Maximaal Aanvaardbare Concentratie (NL)
MAK	Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

SIKKERHETSATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
NOEL	No Observed Effect Level
NOEC	No Observed Effect Concentration
OEL	Occupational Exposure Limit
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC	Predicted No Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail
STEL	Short Term Exposure Limit
TLV	Threshold Limit Value
TRGS900	Arbeitsplatzgrenswerte (DE)
TWA	Time Weighted Average
VOC	Volatile Organic Compound
vPvB	very Persistent and very Bioaccumulative substance

Referanser til litteratur og datakilder:

Sikkerhetsdatablad fra leverandøren.
ECHA

Klassifisering og prosedyre brukt til å klassifisere blandinger i henhold til forordning (EC) 1272/2008 [CLP]

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer.	Klassifiseringsprosedyre
Hudirritasjon, Kategori 2	Beregningsmetode.
Alvorlig øyeirritasjon, Kategori 2	Beregningsmetode.
Allergifremkallende stoff for huden, Kategori 1	Beregningsmetode.
Toksisk for forplantningssystemet, Kategori 2	Beregningsmetode.
Toksisitet for Bestemte Målorganer - Enkelt Eksponering, Kategori 3	Beregningsmetode.
Toksisitet for Bestemte Målorganer - Gjentatt Eksponering, Kategori 2	Beregningsmetode.
Akutt fare for vannmiljøet, Kategori 1	Beregningsmetode.
Kronisk fare for vannmiljøet, Kategori 2	Beregningsmetode.

Innholdet i setningene i avsnitt 2 og 3

H302	Farlig ved svelging.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351	Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H361d	Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H361f	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H361fd	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
------	---

Opplæringsinformasjon:

Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet.

Ansvarsfraskrivelse:

Disse opplysningene er gitt uten noen form for garantier. Opplysningene er korrekt i følge vår overbevisning. Disse opplysningene bør brukes som grunnlag for uavhengige vurderinger av metoder for å sikre arbeidsmiljøet og miljøet generelt.

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Informasjon om trygg bruk av blanding (SUMI)

UV Inks

Ansvarsfraskrivelse

Denne SUMI-en er et generisk dokument for kommunikasjon av betingelser for trygg bruk av et produkt som svar til REACH-forpliktelsen. Dette dokumentet gjelder bare betingelser for sikker bruk og er ikke spesifikk for et produkt. Ved å legge til denne SUMI-en til sikkerhetsdatabladet til et bestemt produkt, erklærer importøren/produsenten at blandingen kan brukes trygt ved å følge instruksjonene nedenfor. I henhold til lovgivning angående yrkeshelse er arbeidsgiveren til arbeidere ansvarlig for å meddele relevant bruksinformasjon til medarbeidere. Ved utvikling av arbeidsplassinstruksjoner for medarbeiderne skal SUMI-ark alltid tas i betraktning i kombinasjon med sikkerhetsdatabladet og etiketten til produktet. Verdien Avledet nivå uten virkning (DNEL) og Beregnet konsentrasjon uten virkning (PNEC) for stoffer som avledes fra den kjemiske sikkerhetsvurderingen (CSA), blir oppgitt i avsnitt 8 av sikkerhetsdatabladet. REACH-registreringsnumrene fullfører et utvidet sikkerhetsdatablad for produktet der det er aktuelt.

Driftsforhold

Maks. Varighet	Opptil 8 t/d
Hyppighet av eksponering	< 240 d/å
Fysisk tilstand	flytende
Prosessforhold	Dekker bruk ved romtemperatur. Det må anordnes ventilasjon som er tilstrekkelig til å holde konsentrasjonen under eksponeringsgrensene. Som en regel anbefales minst 10 luftutskiftninger pr time på arbeidsplassen. Unngå kontakt med hud og øyer. Vanlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær. Oppsyn til stede for å sjekke at tiltak for risikostyring (RMM) som er til stede, brukes på riktig måte og at yrkesforhold(OC) følges.

Risikostyringstiltak

Forhold og tiltak knyttet til personlig verneutstyr (PPE), hygiene og helsevurderinger	Personer som arbeider med dette produktet, bør få opplæring / anvisninger før bruk. Produktet bør bare brukes på industrielle arbeidsplasser. Bruk vernebriller med sidevern (eller heldekkende briller). Kjemiske vernebriller anbefales. Bruk kjemikalieresistente hansker og verneklær. Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr. Øyevaskstasjon og nøddusjer anbefales. Unngå å puste inn røyk eller damper. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Opplæring av arbeidere i forbindelse med riktig bruk og vedlikehold av personlig verneutstyr må sikres.
--	---



Råd for god praksis

SIKKERHETS DATABLAD

I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer

Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Må bare brukes med tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.	 
Miljøverntiltak	
Unngå utslipp i avløp, kloakkledninger eller vannløp. Avfall og rester fjernes/avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon.	
Bruk beskrivelser	
IS - Bruk på industriområder. SU7 - Utskrifts- og reproduksjonsmedia. PC18 - Blekk og tonere PROC3 - Fremstilling eller formulering i kjemisk industri i prosesser med lukket parti med leilighetsvis kontrollert eksponering eller prosesser med tilsvarende forurensningsforhold. PROC10 - Påføres ved bruk av rulle eller kost. PROC28 - Manuelt vedlikehold (rengjøring og reparasjon) av maskiner ERC5 - Bruk på industriområder som fører til inkludering i/på produkt.	
Ytterligere informasjon om produktsammensetning	
I avsnitt 2 av sikkerhetsdatabladet, samt på etiketten, oppgis klassifiseringen av blandingen. Alle ingrediensene som bidrar til klassifiseringen, oppgis i avsnitt 3 av sikkerhetsdatabladet. Relevante grenseverdier for ingredienser som eksponeringsvurderingen er basert på, er oppført i avsnitt 8 av sikkerhetsdatabladet.	